

TESTE SELETIVO

PARA ADMISSÃO DE AGENTES UNIVERSITÁRIOS
NÍVEL MÉDIO

(Edital 159/2022-DIRCOAV/UNICENTRO)

CADERNO DE QUESTÕES TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Específicos

NOME DO CANDIDATO:

ASSINATURA DO CANDIDATO:



UNICENTRO
PARANÁ

CADERNO DE QUESTÕES – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

01- Aguarde autorização para abrir o caderno de questões.

02- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

03- Nesta prova, há questões objetivas, com quatro alternativas cada uma, indicadas com as letras A, B, C e D. As questões estão divididas conforme segue:

- a) 10 questões de Língua Portuguesa;
- b) 15 questões de Legislação;
- c) 15 questões de Conhecimentos Específicos – Técnico em Enfermagem.

04- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.

05- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

06- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa, na mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a questão.

07- Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.

08- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento destas exigências implicará a eliminação do candidato deste Teste Seletivo.

09- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver a folha de respostas, devidamente assinada.

10- O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 1 A 10

Leia o texto

Maternidade e racismo: a exclusão das mães negras

O mito de que a mulher negra é “mais forte” ou “mais resistente a dor” é a máxima do racismo brasileiro, plantado ainda no período da escravidão no Brasil e que até hoje permanece naturalizado. Por isso, as mulheres supostamente “mais frágeis”, as brancas, passam na frente e recebem o atendimento pelo qual a mulher negra esperou ou precisava mais. Não é por acaso que pelo menos 60% dos casos de mortalidade materna é de mulheres negras.

São muitos os relatos de mães negras que recebem atendimento grosseiro e negligente devido a sua cor. Os dados divulgados pela campanha “SUS Sem Racismo” também mostram que as mães negras têm menos acesso a informações sobre amamentação e menos consultas de pré-natal. Para piorar a situação, as crianças negras fazem parte do grupo com maior índice de mortalidade infantil.

Como se não bastasse a violência obstétrica com demarcação racista, o contexto social das mães negras também é muito assustador. É preciso lembrar que as mulheres negras são maioria dentro do grupo de trabalhadoras domésticas, ou seja, mulheres que cuidam das casas e dos filhos dos outros para conseguirem sustentar a própria família. Na prática, os filhos e as casas dessas mulheres ficam sem assistência, sem creches, sem alternativas além da jornada tripla que desempenharão, pois quando retornam à noite para o próprio lar, ainda precisam cuidar da limpeza, dos alimentos e das próprias crianças.

ARRAES, Jarid. Disponível em <<https://www.geledes.org.br/maternidade-e-racismo-a-exclusao-das-maes-negras/>> Acesso em 18 de janeiro de 2023.

1) O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é

- a) explicar sobre a vida difícil das crianças filhas de mulheres negras.
- b) informar sobre dados da campanha “SUS sem Racismo”.
- c) ensinar como mulheres negras devem agir contra o racismo.
- d) opinar sobre a situação de mulheres negras no que se refere ao fato da maternidade.

2) Segundo o texto:

- a) A violência obstétrica não atinge as mães negras.
- b) As mulheres negras, por terem uma jornada tripla, não têm acesso às informações sobre amamentação e oportunidade de fazerem pré-natal.
- c) É mito o fato de que as mulheres brancas são mais fortes e resistentes.
- d) Mulheres negras relatam que são negligenciadas pela cor e tratadas de forma agressiva.

3) No que se refere ao aspecto da coesão textual, qual alternativa está correta?

- a) “O mito de que a mulher negra é “mais forte” ou “mais resistente a dor” é a máxima do racismo brasileiro, **PLANTADO** ainda no período da escravidão no Brasil e que até hoje permanece naturalizado.” A palavra destacada se refere a racismo.
- b) “Os dados divulgados pela campanha “SUS Sem Racismo” **TAMBÉM** mostram que as mães negras têm menos acesso a informações sobre amamentação e menos consultas de pré-natal.” A palavra destacada se refere à campanha.
- c) “**POR ISSO**, as mulheres supostamente “mais frágeis”, as brancas, passam na frente e recebem o atendimento pelo qual a mulher negra esperou ou precisava mais.” O termo destacado desempenha a função de operador explicativo no contexto da oração.
- d) “Como se não bastasse a violência obstétrica com demarcação racista, o contexto social das mães negras **TAMBÉM** é muito assustador.” O termo destacado desempenha a função de operador opositivo no contexto da oração.

4) Qual a alternativa completa as frases de forma CORRETA?

...livro que está em sua mão é novo?

... caderno é meu.

.....ano está passando muito depressa.

Escute: não demore!

- a) Esse – essa – esta – aquilo.
- b) este – esta – esta – isso.
- c) este – esta – essa – esses.
- d) esse – este – este – isto.

Leia o texto:

DENGUE MATA
#MUDE SUA ATITUDE!

80%
DOS FOCOS DE DENGUE ESTÃO EM DOMICÍLIO.
VEJA ALGUMAS PRECAUÇÕES →

- NÃO DEIXE ÁGUA PARADA
- MANTENHA O QUINTAL SEMPRE LIMPO
- MANTENHA A CAIXA D'ÁGUA E TONÉIS BEM FECHADOS E LIMPOS
- PERMITA SEMPRE O ACESSO DOS AGENTES DE ENDEMIAS A SUA CASA

SECRETARIA DE SAÚDE **VÁRZEA NOVA**
PREFEITURA DE UM NOVO TEMPO

Disponível em: < <https://www.varzeanova.ba.gov.br/site/Noticias/noticia-030320201626132099-Prefeitura-de-Varzea-Nova-lan-a-campanha-de-combate-ao-mosquito-Aedes-aeg> >

5) A tipologia textual na qual o texto se enquadra é

- a) narrativa.
- b) descritiva.
- c) injuntiva.
- d) argumentativa.

6) As palavras MANTENHA, FECHADOS, ACESSO, SUA são, respectiva e gramaticalmente, classificadas como:

- a) verbo no imperativo, adjetivo, substantivo, pronome possessivo.
- b) verbo no presente do indicativo, advérbio, substantivo, pronome reto.
- c) verbo no imperativo, adjetivo, substantivo, pronome oblíquo.
- d) verbo no pretérito, adjetivo, substantivo, pronome demonstrativo.

7) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes orações:

- I. Estava meu coração _____ mercê das paixões.
- II. Daqui ___ alguns anos tudo será robotizado.
- III. ___ dias está sem dar notícias.
- IV. Vindos de diferentes cidades distantes, todos chegaram ___ tempo ___ reunião.

- a) a - a - há - a - à.
- b) à - a - há -a -à.
- c) a - à - a - a - há.
- d) há - a - à - a - a.

8) Complete as frases, empregando os verbos entre parênteses no tempo certo e adequado ao contexto, e assinale a alternativa correta.

- I - Se ela _____ sim ao pedido, o casamento poderia ser confirmado. (dizer)
- II - Quando nós _____ a próxima confraternização, avisaremos coma antecedência os funcionários. (fazer)
- III - Se amanhã seus sapatos não _____ nessa mala, teremos que levar na bolsa. (cabere)
- IV - Tenho a esperança de que vocês _____ resolver essa equação que ensinei na aula passada. (saber)

- a) I - Disse-se; II - faremos; III - caberem; IV – saibam.
- b) I - Disser; II - fizéssemos; III - coubessem; IV – soubessem.
- c) I - Dissesse; II - fizermos; III - couberem; IV – saibam.
- d) I - Dizer; II - fazermos; III - cabessem; IV - saibam.

9) Observe as frases abaixo:

1. O perigo de temporal está **PRÓXIMO**.
2. No **LEVANTAMENTO** da população de Guarapuava, houve distorções.
3. Na **REPARTIÇÃO** das armas, a presença de segurança é importante.
4. Toda espécie de **CONTRABANDO** de drogas deve ser criminalizada.

Os vocábulos grifados equivalem respectivamente a

- a) iminente, censo, seção e tráfego.
- b) iminente, censo, seção e tráfico.
- c) eminente, senso, cessão e tráfico.
- d) eminente, senso, sessão e tráfego.

10) Observe as ocorrências do uso dos porquês. Agora assinale a alternativa que contenha as palavras que completem corretamente os espaços a seguir:

- I. O caminho _____ venho é o mais rápido.
- II. Não há nenhum _____ que não tenha justificativa.
- III. As razões _____ falou não ficaram claras.
- IV. Ninguém disse nada, não se sabe _____.

- a) I. por que; II. por quê; III. porque; IV. Porquê.
- b) I. por que; II. porquê; III. por que; IV. por quê.
- c) I. porque; II. por que; III. porque; IV. por que.
- d) I. porque; II. porquê; III. por que; IV. porque.

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO – 11 A 25

11) Sobre a Lei Estadual nº 6.174/1970, pode ser provido em cargo público somente quem satisfizer, dentre outros requisitos dispostos na referida Lei,

- a) ser maior de dezenove anos.
- b) ser maior de vinte anos.
- c) ser maior de dezoito anos.
- d) ser maior de vinte e um anos.

12) Ainda conforme a Lei Estadual nº 6.174/1970 e a licença para tratamento de saúde, analise as seguintes assertivas:

I – Em nenhuma hipótese o funcionário permanecerá em licença para tratamento de saúde por prazo superior a vinte e quatro meses.

II - Em casos de doenças graves, contagiosas ou não, que imponham cuidados permanentes, poderá a Junta Médica, se considerar o doente irrecuperável, determinar, como resultado da inspeção, a imediata aposentadoria.

III - Licenciado para tratamento de saúde, acidente no exercício de suas atribuições ou doença profissional, o funcionário recebe integralmente o vencimento ou a remuneração e demais vantagens inerentes ao cargo.

IV - Considera-se também acidente, para fins de licença para tratamento de saúde, a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições ou em razão delas.

Estão CORRETAS as assertivas

- a) I e III.
- b) I, II e IV.
- c) III e IV.
- d) II, III e IV.

13) Considerando o contido na Lei Estadual nº 6.174/1970, disponibilidade é

- a) o afastamento do funcionário efetivo em virtude de extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade.
- b) o provimento do funcionário em cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual e vocação.
- c) o deslocamento do funcionário de um para outro órgão ou unidade administrativa.
- d) o reingresso do funcionário no serviço público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo.

14) De acordo com a Lei Estadual nº 6.174/1970, aproveitamento é

- a) o retorno do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público.
- b) o reingresso do funcionário no serviço público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo.
- c) o reingresso no serviço público estadual, sem ressarcimento de vencimentos e vantagens, do funcionário exonerado ou demitido, depois de apurado em processo, quanto ao segundo caso, que não subsistem os motivos que determinaram a demissão.
- d) o reingresso no serviço público do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.

15) Segundo a Lei Estadual nº 6.174/1970, a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família é concedida.

- a) com vencimento ou remuneração, até 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos ou não, compreendidos no período de 12 (doze) meses.
- b) com vencimento ou remuneração, até 45 (quarenta e cinco) dias, consecutivos ou não, compreendidos no período de 24 (vinte e quatro) meses.
- c) com vencimento ou remuneração, até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, compreendidos no período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d) com vencimento ou remuneração, até 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, compreendidos no período de 12 (doze) meses.

16) De acordo com o Estatuto da Unicentro, assinale a alternativa CORRETA sobre o Conselho Universitário.

- a) Os representantes docentes do Conselho Universitário e seus respectivos suplentes são eleitos por seus pares, em eleição direta e secreta, para mandato de dois anos, permitida uma reeleição.
- b) Os representantes docentes do Conselho Universitário e seus respectivos suplentes são eleitos por seus pares, em eleição direta e secreta, para mandato de quatro anos, permitida uma reeleição.
- c) Os representantes docentes do Conselho Universitário e seus respectivos suplentes são eleitos por seus pares, em eleição direta e secreta, para mandato de dois anos, não permitida a reeleição.
- d) Os representantes docentes do Conselho Universitário e seus respectivos suplentes, são eleitos por seus pares, em eleição direta e secreta, para mandato de quatro anos, não permitida a reeleição.

17) Conforme o Estatuto da Unicentro, compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

- a) estabelecer diretrizes e superintender as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- b) deliberar sobre taxas, anuidades, contribuições e emolumentos, produtos e serviços.
- c) homologar os títulos acadêmicos.
- d) deliberar sobre acordos entre a Universidade e entidades públicas ou privadas.

18) Considerando o Estatuto da Unicentro, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPE,

- a) reúne-se, ordinariamente, com a presença da maioria de seus membros e suas decisões são tomadas sempre por maioria simples de votos dos presentes;
- b) reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, ou por requerimento da maioria qualificada de seus membros.
- c) reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, ou por requerimento da maioria qualificada de seus membros.
- d) reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, ou por requerimento da maioria absoluta de seus membros.

19) De acordo com o Estatuto da Unicentro, na vacância do cargo de Vice-Reitor,

- a) o COU indica um servidor entre os membros da comunidade universitária para exercer a Vice-Reitoria, em mandato complementar, respeitadas as disposições estatutárias.
- b) o COU indica um servidor entre membros da comunidade universitária para exercer a Vice-Reitoria e convoca, no prazo máximo de trinta dias, eleição para provimento do cargo.
- c) o COU simplesmente convoca, no prazo máximo de trinta dias, eleição para provimento do cargo.
- d) o COU indica um servidor entre os seus membros para exercer a Vice-Reitoria, em mandato complementar, respeitadas as disposições estatutárias.

20) Segundo o Estatuto da Unicentro, os Diretores de Campi Avançados

- a) são escolhidos mediante consulta à comunidade acadêmica, para mandato de quatro anos, permitida uma reeleição.
- b) são escolhidos mediante consulta à comunidade acadêmica, para mandato de quatro anos, não permitida a reeleição.
- c) são designados pelo Reitor, sem consulta à comunidade acadêmica.
- d) são escolhidos mediante consulta à comunidade acadêmica, para mandato de dois anos, não permitida a reeleição.

21) Consoante ao Estatuto da Unicentro, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

- a) é unidade da Reitoria que tem por finalidade planejar, coordenar, executar, orientar e controlar as atividades relativas ao ensino, à pesquisa, à extensão e à administração da universidade.
- b) é órgão do Campus Universitário, de caráter deliberativo e consultivo em matéria administrativa.
- c) é órgão deliberativo, normativo e consultivo em matéria referente ao ensino, à pesquisa e à extensão.
- d) é órgão dos setores de caráter administrativo em matéria de ensino, pesquisa e extensão.

22) Considerando o contido no Regimento Geral da Unicentro, são órgãos deliberativos da administração superior da Universidade:

- a) Conselho Administrativo de Campus, Conselho Setorial e Direção de Setor.
- b) Direção de Campus Avançado, Conselho Departamental e Departamento Pedagógico.
- c) Conselho Consultivo Comunitário, Conselho de Administração e Conselho Setorial.
- d) Conselho Universitário, Conselho de Administração e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

23) De acordo com o Regimento Geral da Unicentro, o processo eleitoral para a escolha do Chefe e do Vice-chefe de Departamento Pedagógico tem regulamento próprio aprovado pelo:

- a) Conselho Universitário.
- b) Conselho de Administração.
- c) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
- d) Conselho Setorial.

24) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, considera-se adolescente

- a) a pessoa entre dez e doze anos de idade.
- b) a pessoa entre doze e dezoito anos de idade.
- c) a pessoa entre dez e quatorze anos de idade.
- d) a pessoa entre dezesseis e dezoito anos de idade.

25) A respeito da adoção e o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de

- a) dezesseis anos.
- b) quatorze anos.
- c) vinte anos.
- d) dezoito anos.

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 26 A 40**

26) A escolha do sítio de punção e da veia é feita pelo profissional de enfermagem que faz a inspeção e palpação das veias para escolher uma firme, arredondada, elástica e ingurgitada (OLIVEIRA, 2016). Em relação aos sítios venosos que devem ser evitados podemos citar, EXCETO:

- a) Braço do mesmo lado de mastectomia com esvaziamento axilar.
- b) Extremidades com fístulas arteriovenosas.
- c) Das veias mais distais das mãos e do antebraço.
- d) Em áreas próximas a articulações.

27) Em uma prescrição, temos a solicitação médica para administrarmos Rocefin (ceftriaxona) 180 mg EV 1 vez ao dia. A farmácia dispensa ao paciente um frasco de 500 mg de ceftriaxona. Uma técnica de enfermagem responsável por administrar a medicação no paciente dilui o frasco em 5 mL. Quantos mL serão administrados no paciente?

- a) 2,6 mL
- b) 2,0 mL
- c) 1,5 mL
- d) 1,8 mL

28) A realização de um enema consiste na instilação de uma solução dentro do reto e do colon sigmoide, estimulando o peristaltismo intestinal. Sobre os cuidados na realização de um enema por via retal, considere as afirmativas a seguir.

I. Deve-se verificar a solução prescrita, podendo ser: solução com água morna, soro fisiológico, soluções hipertônicas (Fleetenema) e enemas glicerinados.

II. O paciente deve ser posicionado em SIMS à direita para facilitar a entrada do líquido.

III. Deve-se orientar o paciente a reter a solução o máximo de tempo possível e, quando for ao banheiro, a não apertar a descarga e chamar para observar o resultado da lavagem.

IV. Deve-se solicitar ao paciente que inspire profundamente para relaxar o esfíncter anal e introduzir a sonda retal lubrificada com lidocaína, em direção ao umbigo, afastando os glúteos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

29) A troca do curativo requer conhecimento técnico, pois é definida de acordo com as características da ferida e cobertura. Sobre os cuidados de enfermagem na realização de curativos, considere as afirmativas a seguir.

- I. O mesmo frasco de soro fisiológico 0,9% pode ser usado para vários pacientes quando se tomam os cuidados para não o contaminar..
- II. Pode-se aquecer o soro fisiológico 0,9% no micro-ondas até a temperatura da pele.
- III. Após a limpeza por irrigação, devem-se utilizar gazes para secar a pele ao redor da ferida, de forma delicada, dessa forma, não se deve enxugar e nem limpar com gaze o leito da ferida principalmente na presença de tecido de granulação.
- IV. Nas feridas oncológicas incuráveis, pode-se realizar a limpeza com solução antisséptica, como clorexidina e PVPI, sempre que necessário.
- V. Não molhar a fita adesiva microporosa com nenhum líquido para facilitar a sua retirada, pois isso, na verdade, aumenta a adesão da fita à pele.
- VI. Nas feridas cirúrgicas, a limpeza deverá ser iniciada pela área lesional e sequencialmente para as bordas. Para as feridas não cirúrgicas, a limpeza inicia nas bordas e após segue para o leito da ferida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III, IV e VI são corretas.
- c) Somente as afirmativas III, IV, V e VI são corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

30) Sobre as recomendações fundamentadas em informações epidemiológicas atuais concernentes à transmissão de doenças no âmbito dos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- I - As precauções-padrão são as principais estratégias para a prevenção de transmissão de infecção e contato com sangue, fluidos corporais, pele não intacta e membranas mucosas e com equipamentos ou superfícies.
- II - Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou fluidos corporais, deve-se utilizar álcool em gel para higienizá-las.
- III – Antes e após a colocação das luvas de procedimento, quando as mãos estiverem limpas, não há necessidade de lavar com água e sabão.
- IV – A educação da equipe de saúde, dos pacientes e dos visitantes para cobrirem a boca e o nariz com um lenço ao tossir, e para higienizarem as mãos, faz parte dos elementos de higiene respiratória.
- V- Para o paciente com tuberculose pulmonar, deve-se realizar a precaução por aerossóis, utilizando-se máscaras cirúrgicas em quarto privativo.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

31) O sucesso da amamentação depende da motivação da mãe, da qualidade da orientação, preparo e apoio que recebe desde o pré-natal. Sobre o aleitamento materno, considere as afirmativas a seguir.

I - O aleitamento tem diversas vantagens para a mãe e para o bebê. Dentre essas, podemos citar respectivamente a redução da incidência do câncer de mama e ovário e menor incidência de otite e alergias.

II - As gestantes portadoras de HIV, identificadas antes do parto, não podem amamentar.

III - Independente da posição escolhida para o bebê ficar, ele deve estar com a cabeça e o tronco alinhados, com a barriga encostada no corpo da mãe, com o nariz e a boca na altura do mamilo.

IV - Dentre as medidas importantes na prevenção de mastite, há a utilização de complementos ao recém-nascido, como água, chás e outros leites.

V - A pega correta é indicada quando o queixo do bebê e a ponta do seu nariz ficam encostados na mama; a aréola deve ficar mais visível acima da boca que abaixo dela, o lábio fica virado para fora, a mandíbula se mexe e a língua faz movimentos ritmados.

VI - Recomenda-se que a criança seja amamentada de 3 em 3 horas, fazendo-se o controle dos horários e do tempo da mamada, evitando-se, dessa forma, a hipoglicemia.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.
- b) Somente as afirmativas II, IV, V e VI são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas.
- d) Todas as alternativas são corretas.

32) Sobre a assistência da equipe de enfermagem na oxigenoterapia, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Manter o paciente com a cabeceira em pelo menos 30° durante a oxigenoterapia garante uma boa expansão torácica e melhora a oxigenação.
- b) A máscara facial de plástico acoplada a um reservatório e uma máscara Venturi são capazes de fornecer baixas concentrações de oxigênio.
- c) Na avaliação da oximetria de pulso para um adulto, deve-se considerar dentro da normalidade uma SpO₂ normal acima de 89%.
- d) Na utilização de oxigênio contínuo, o paciente pode apresentar alguns resultados inesperados, tais como umidificação excessiva da mucosa nasal e das vias respiratórias superiores.

33) A equipe de enfermagem tem um papel importante no tratamento dos pacientes diabéticos, sobretudo na orientação e na capacitação para o autocuidado. Em relação às orientações para os cuidados com os pés desses pacientes, indique a alternativa INCORRETA.

- a) Orientar sobre a importância do autoexame diário dos pés em busca de sinais de feridas, edema, calos e ressecamento da pele.
- b) Orientar para a utilização de calçados adequados e meias confortáveis, sem costura, preferencialmente de algodão, de cor clara, que não apertem ou deixem marcas.
- c) Orientar sobre o corte arredondado das unhas, para não tirar as cutículas e realizar hidratação adequada em todas as regiões principalmente entre os dedos e no calcâneo.
- d) Orientar sobre a proibição do uso de lixas nos pés, sendo que a remoção de calosidades deve ser realizada por profissionais especializados.

34) De acordo com os princípios da linha de cuidado do Ministério da Saúde, qual das alternativas a seguir descreve corretamente a técnica de aferição da pressão arterial? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Deixar o paciente em repouso por 15 minutos em ambiente calmo e instruí-lo a não conversar durante a medição.
- b) Se os batimentos persistirem até o nível zero, deve-se determinar a pressão arterial diastólica (PAD) no abafamento dos sons e anotar valores da Pressão arterial sistólica/PAD/zero.
- c) Deve-se posicionar o paciente sentado, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado, com a palma da mão voltada para baixo.
- d) Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olecrano, colocar o manguito, sem deixar folgas, colocando-o na linha da fossa cubital.

35) Paciente adulto foi admitido em uma unidade de pronto atendimento após um acidente automobilístico. Na avaliação neurológica, apresentou as pupilas em midríase, indicando o quê? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Pupilas contraídas.
- b) Pupilas iguais.
- c) Pupilas dilatadas.
- d) Pupilas diferentes.

36) O tratamento com medicamentos é uma parte importante dos cuidados de saúde do paciente. Medicamentos são usados não só para tratar e curar, mas também para aliviar sintomas, prevenir doenças ou auxiliar em diagnósticos. (OLIVEIRA, 2016). Em relação à administração de medicamentos, está CORRETA a afirmativa:

- a) A via sublingual tem como vantagem uma resposta mais lenta da medicação em relação à via oral, e como desvantagem a possibilidade de pacientes confusos engolirem.
- b) A administração de medicamentos em forma de xaropes e comprimidos é considerada como via parenteral.
- c) A via intramuscular tem como vantagem uma ação mais rápida ou intermediária e como desvantagens a dor local e o risco acidental de lesionar os nervos.
- d) Na via subcutânea, a aplicação deve ser realizada em todos os pacientes com a agulha num ângulo de 90°.

37) Traqueostomia é um procedimento cirúrgico em que é feita uma comunicação entre a pele do pescoço e a traqueia por onde é inserida e fixada uma cânula. Em relação aos cuidados com a traqueostomia, podemos citar, EXCETO:

- a) No pós-operatório imediato, deve-se manter o paciente em posição dorsal para facilitar a ventilação e a drenagem de secreções, minimizar o edema e reduzir a tensão sobre a sutura.
- b) Deve-se manter a área da traqueostomia limpa e seca e trocar o curativo sempre que necessário.
- c) Deve-se monitorar e comunicar mudança no aspecto das secreções que possam sugerir infecção secundária.
- d) Após a cirurgia, deve-se fixar adequadamente a cânula, mantendo-a permeável e monitorar a pressão adequada do balonete.

38) Em relação às metas internacionais prioritárias para a segurança do paciente, podemos citar, EXCETO:

- a) Identificar corretamente o paciente antes de cada procedimento, intervenção ou cuidado.
- b) Comunicar o paciente sobre o erro, preferencialmente pelas pessoas envolvidas no evento.
- c) Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e entre estes e os pacientes.
- d) Avaliar os pacientes em relação ao risco de queda e lesão por pressão, estabelecendo ações preventivas.

39) A higiene pessoal mantém a integridade da pele pela promoção de circulação e hidratação adequadas. Em relação aos cuidados com o banho, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A limpeza da área anal deve ser realizada de trás para frente, com atenção especial às pregas das nádegas, usando a compressa limpa o quanto necessário para lavar e enxaguar cuidadosamente.
- b) No banho de leito, pode-se colocar a roupa de cama suja no chão e, posteriormente, transferi-la para o hamper na lavanderia, tomando o cuidado para que esta não entre em contato com o uniforme.
- c) Na higiene dos olhos, deve-se lavar com água morna e limpa usando uma área limpa do tecido para cada olho, limpando da comissura externa para a interna.
- d) No paciente com soroterapia, deve-se remover o frasco de soro do suporte, sem desconectá-lo, deslizar o frasco de soro e o equipo de extensão pela manga e pendurar novamente o frasco.

40) Em relação à manobra de Heimlich, assinale a alternativa CORRETA.

- a) É uma técnica de primeiros socorros para evitar asfixia por obstrução das vias aéreas, que cria uma tosse artificial.
- b) É uma técnica que serve para anteriorizar o osso hioide e a língua para longe da parede faríngea, estabelecendo uma via aérea acessível.
- c) É uma manobra simples para abrir e manter uma via aérea pérvia, sendo indicada em pacientes inconscientes.
- d) É contraindicada para desobstruir a via aérea de uma vítima de afogamento.