

TESTE SELETIVO

PARA ADMISSÃO DE AGENTES UNIVERSITÁRIOS
PROFISSIONAIS E DE EXECUÇÃO

(EDITAL 071/2024 - DIRCOAV / UNICENTRO)

CADERNO DE QUESTÕES
MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

LÍNGUA PORTUGUESA
LEGISLAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



UNICENTRO
PARANÁ

CADERNO DE QUESTÕES – MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

INSTRUÇÕES

01- Aguarde autorização para abrir o caderno de questões.

02- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

03- Nesta prova, há questões objetivas, com quatro alternativas cada uma, indicadas com as letras A, B, C e D. As questões estão divididas conforme segue:

- a) 10 questões de Língua Portuguesa;
- b) 15 questões de Legislação;
- c) 15 questões de Conhecimentos Específicos – MÉDICO (CLÍNICO GERAL).

04- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.

05- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

06- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa, na mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a questão.

07- Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.

08- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento destas exigências implicará a eliminação do candidato deste Teste Seletivo.

09- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver a folha de respostas, devidamente assinada.

10- O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Questões de Língua Portuguesa – 1 a 10

“Os deuses brincam com os homens como se fossem bolas.”

1) Assinale, nas alternativas abaixo, a que identifica um problema estrutural da frase acima, denominado

- a) ambiguidade.
- b) metáfora.
- c) solecismo.
- d) ausência de coesão.

Texto para resolução das questões 2 e 3.

“Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e da segurança”.

“Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a superarem suas disputas por meio pacífico – razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada.”

Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. Em 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah). Adaptado

2) A Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, de acordo com o texto, foi criada para

- a) erradicar a rede de trabalho escravo na agricultura.
- b) garantir a normalidade institucional e recuperar a segurança no país.
- c) enfrentar e tratar os problemas ambientais crônicos que assolavam o Haiti.
- d) enfraquecer o narcotráfico que, do Haiti, fazia distribuição de drogas para a América Latina.

3) O segundo parágrafo do texto acima apresenta uma relação lógico-discursiva estabelecida por um marcador coesivo de concessão.

Assinale a alternativa em que esse marcador aparece.

- a) Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU,
- b) elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas...
- c) de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas disputas por meio pacífico...
- d) razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada.

4) Assinale a frase em que a forma sublinhada se refere a um termo anterior (anafórico) e não a um termo seguinte (catafórico).

- a) Conte-me o que pediu à estrela cadente.
- b) A aprovação no concurso, é o que espero.
- c) Com determinação você alcançará o alvo. Sem determinação o que pode esperar?
- d) O insensato diz o que quer, mas terá que ouvir o que não quer.

5) Tendo como início “O material é usado e apresenta alguns defeitos...”, mantém-se o sentido da frase se ela for completada com

- a) se for bem cuidado.
- b) a fim de ser bem cuidado.
- c) à medida que é bem cuidado.
- d) ainda que bem cuidado.

“Atualmente, o maior entrave da Justiça brasileira é a morosidade. E, como bem enfatizou Rui Barbosa, justiça protelada é negação da justiça. A falta de agilidade do Judiciário compromete, principalmente, a cidadania plena, uma vez que vivemos em um país onde as desigualdades são históricas e a distribuição da justiça vem-se constituindo como um fator a mais na diferenciação entre os cidadãos, quando todos deveriam ter acesso igualitário à lei, sem privilégios e exceções.”

6) Assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto.

- a) Vivemos em um país em que são históricas as desigualdades.
- b) O acesso igualitário à justiça deveria ser garantido a todos.
- c) A morosidade do judiciário compromete a cidadania plena e a igualdade.
- d) A distribuição da justiça se constitui fator de diferenciação entre indivíduos.

“ Os direitos linguísticos indígenas não foram estendidos aos falantes de outras línguas brasileiras. São todas, entretanto, línguas brasileiras aquelas faladas no território nacional por comunidades linguísticas de cidadãos brasileiros. Indígenas, quilombolas ou descendentes nipônicos são todos brasileiros, logo, suas línguas são idiomas brasileiros”.

OLIVEIRA, Gilvan M, de. Vida e morte das línguas brasileiras. **Rev. Discutindo a Língua Portuguesa**, maio, 2017.

7) Qual alternativa sintetiza o pensamento expresso no texto?

- a) Entender a homogeneidade da língua é entender a sociedade em que vivemos, sua história, sua cara socioeconômica e cultural.
- b) Cada língua é instrumento fundamental da criação, da manifestação e da transmissão de uma cultura.

- c) O Planejamento Linguístico busca resolver problemas linguísticos existentes no interior de uma determinada sociedade.
- d) A diversidade não se restringe a questões regionais, éticas e de gênero; ela também é linguística.

“São todas, entretanto, línguas brasileiras aquelas faladas no território nacional por comunidades linguísticas de cidadãos brasileiros. Indígenas, quilombolas ou descendentes nipônicos são todos brasileiros, logo, suas línguas são idiomas brasileiros”.

8) Assinale a alternativa que contém as palavras que podem substituir as que estão sublinhadas, mantendo o mesmo sentido do excerto do texto.

- a) Embora e por conseguinte, respectivamente.
- b) Assim e portanto, respectivamente.
- c) Contudo e portanto, respectivamente.
- d) Não obstante e por isso, respectivamente.

O capitalismo, de novo, em crise existencial

Governos estão inertes frente ao colapso climático. Endividamento global e fome atingem picos. Enquanto isso, EUA insiste em guerras infinitas para adiar seu declínio. À beira do abismo, o sistema é incapaz de forjar saídas ao caos que criou.

Adaptado (Disponível em: <https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/capitalismo-de-novo-em-crise-existencial/>. Acesso em: 10 jun. 2024.)

9) Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, sobre o excerto acima.

I - () Em “O capitalismo, de novo, em crise existencial”, de novo pressupõe recorrência de crise no sistema capitalista.

II - () “Enquanto isso”, além de indicar uma relação de temporalidade entre as ações dos diferentes governos, ainda contrapõe essas ações.

III - () “seu declínio” pode ser substituído por seu incremento sem alteração de sentido.

IV - () Por meio da locução adverbial “À beira do abismo” infere-se que os EUA logo sairão do caos em que se encontram.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V, F, V, F;
- b) V, V, F, F;
- c) F, V, F, V;
- d) F, F, V, V;



<https://mobilizaconacionalindigena.wordpress.com/2013/09/05/charge-2/>

10) Está incorreta a proposição sobre as informações presentes na charge:

- a) Subentende-se que os indígenas estão com pressa.
- b) O marcador linguístico “ainda” pressupõe a persistência dos indígenas.
- c) O adverbio “aí” funciona como elemento de coesão exofórico, tendo como referente a ação do parlamentar.
- d) Infere-se que a morosidade do poder público não será aceita pelos indígenas.

Questões de Legislação – 11 a 25

11) Levando em conta a Resolução nº 12/2024-COU/UNICENTRO, a Estrutura Organizacional da Universidade Estadual do Centro-Oeste é composta por

- a) 9 Diretores de Setor.
- b) 6 Pró-Reitorias.
- c) 5 Coordenadorias Gerais.
- d) 4 Diretores de Câmpus Universitário.

12) De acordo com a Resolução nº 12/2024-COU/UNICENTRO, qual Diretoria está vinculada à Pró-Reitoria de Apoio aos Estudantes?

- a) Diretoria de Avaliação Institucional.
- b) Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas.
- c) Diretoria de Inclusão e Acessibilidade.
- d) Diretoria de Extensão.

13) A Estrutura Organizacional da Universidade Estadual do Centro-Oeste, aprovada por meio da Resolução nº 12/2024-COU/UNICENTRO, permite constatar que uma Unidade Escola pode estar vinculada

- a) à Direção Geral do Câmpus Santa Cruz.
- b) à Pró-Reitoria de Apoio aos Estudantes.
- c) à Pró-Reitoria de Ensino.
- d) ao Setor de Ciências Sociais Aplicadas.

14) Conforme o Estatuto da Unicentro, e respectivas alterações, NÃO é membro do Conselho de Ensino de Pesquisa e Extensão, CEPE:

- a) Diretores dos Setores.
- b) Vice-Reitor.
- c) Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.
- d) Pró-Reitor de Apoio aos Estudantes.

15) Consoante ao Estatuto da Unicentro, e respectivas alterações, são órgãos executivos:

- a) Reitoria e Direções de Setores.
- b) Conselho Universitário e Conselho Departamental.
- c) Conselho Setorial e Conselho Comunitário.
- d) Conselho Departamental e Pró-Reitorias.

16) De acordo com o Estatuto da Unicentro, e respectivas alterações, não é membro do Conselho de Administração, CAD:

- a) Reitor.
- b) Pró-Reitor de Apoio aos Estudantes.
- c) Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.
- d) Pró-Reitor de Planejamento.

17) Conforme o Regimento da Unicentro, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O Conselho Setorial, CONSET, é órgão de caráter deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa, extensão e administração, no âmbito de cada Setor.
- b) O Conselho Consultivo Comunitário é uma unidade consultiva para o desenvolvimento da UNICENTRO-PR, composto por representantes da comunidade universitária e da região de abrangência da Universidade e tem seu funcionamento e competências expressos em regulamento próprio aprovado pelo CEPE.
- c) O Conselho Administrativo de Câmpus, CADCAM, é órgão de caráter executivo, no âmbito do Câmpus Universitário.
- d) O Conselho Departamental é órgão colegiado deliberativo e consultivo da administração básica da Universidade e tem sua composição definida por meio do Conselho Setorial.

18) Consoante ao Regimento da Unicentro, o processo eleitoral para a escolha dos representantes docentes no Conselho Setorial, CONSET, tem regulamento próprio aprovado pelo:

- a) pelo Conselho de Administração, CAD.
- b) pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPE.
- c) pela Direção de Setor.
- d) pelo Conselho Universitário, COU.

19) Assinale a alternativa que retrata CORRETAMENTE o contido no Regimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste.

- a) A forma de preenchimento de vagas remanescentes do processo de seleção para admissão em cursos de graduação é definida pelo Conselho Universitário.
- b) A admissão nos cursos de graduação da UNICENTRO-PR ocorre por meio de processo seletivo, cujo resultado tem validade de dois anos.
- c) O plano de ensino-aprendizagem de uma disciplina que compõe o currículo de um curso de Graduação é elaborado pelo professor ministrante, de acordo com a respectiva ementa e aprovado pelo Colegiado competente.

d) No Calendário Universitário, o período letivo regular, independentemente do ano civil, tem, no mínimo, cento e cinquenta dias de trabalho acadêmico efetivo.

20) Sobre a Lei Estadual nº 6.174/1970, assinale a alternativa CORRETA.

a) Compete ao Secretário de Estado prover, por decreto, os cargos públicos estaduais, na conformidade da Constituição e das leis em vigor.

b) Em nenhuma hipótese o servidor executará atribuições não compreendidas na especificação de seu cargo.

c) A posse em cargo público terá lugar no prazo de quarenta e cinco dias da publicação, no órgão oficial de divulgação, do ato de provimento.

d) Os cargos podem ser de provimento efetivo ou de provimento de comissão.

21) Considerando a Lei Estadual nº 6.174/1970, será concedida licença

a) ao funcionário matriculado apenas em curso de especialização a realizar-se fora da cidade onde o servidor exercer suas funções.

b) ao funcionário matriculado em curso de aperfeiçoamento ou especialização a realizar-se fora da cidade onde o servidor exercer suas funções.

c) ao funcionário matriculado em curso de aperfeiçoamento ou especialização a realizar-se até mesmo na cidade onde o servidor exercer suas funções.

d) ao funcionário matriculado somente em curso de aperfeiçoamento a realizar-se fora da cidade onde o servidor exercer suas funções.

22) Levando-se em conta a Lei Estadual nº 6.174/1970, perderão o direito à pensão especial

I – os filhos e filhas que se casarem.

II – os filhos que atingirem a maioridade ou possuam recursos próprios, para a sua subsistência.

III – a viúva do servidor que estiver namorando.

Estão CORRETAS as assertivas

a) I e II.

b) III.

c) I e III.

d) II e III.

23) Com base na Lei Estadual nº 6.174/1970, ao funcionário é proibido

- a) deixar de comparecer ao trabalho mesmo com causa justificada.
- b) receber propinas, comissões, presentes e vantagens em valor maior que dez mil reais, em razão do cargo ou função.
- c) exercer comércio entre os colegas de trabalho.
- d) exercer cumulativamente dois ou mais cargos ou funções públicas, em qualquer hipótese.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.069/1990 e alterações, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Não é assegurado às mulheres o atendimento pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- b) A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos.
- c) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica, mas não odontológica, para prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil.
- d) É obrigatória a aplicação, a todas as crianças, nos seus primeiros trinta e seis meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.

25) Sobre a Lei Federal nº 8.069/1990, e alterações, assinale a alternativa correta.

- a) A falta ou a carência de recursos materiais são motivos suficientes para a perda ou a suspensão do poder familiar.
- b) É assegurado à criança e ao adolescente o direito de contestar critérios avaliativos, não sendo possível recorrer às instâncias escolares superiores.
- c) À criança e ao adolescente é assegurado o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, não sendo viável a garantia de vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
- d) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

Questões de Conhecimentos Específicos – Médico (Clínico Geral) – 26 a 40

26) Diante da sobrecarga do sistema de saúde e dos altos custos associados aos exames diagnósticos, uma mulher de 40 anos, sem queixas específicas, realiza um ultrassom da tireoide como parte de um check-up de rotina. O exame identifica um nódulo tireoidiano único, sólido, hipoecoico, bem definido, de 0,5 cm, com ausência de calcificações, classificado como TI-RADS 5. Como lidar com essa descoberta considerando o contexto de restrições de recursos, custos elevados em saúde e as necessidades da paciente em questão?

a) Recomendar imediatamente uma punção aspirativa por agulha fina (PAAF) do nódulo, para determinar sua natureza e potencial malignidade, sem considerar os riscos de procedimentos invasivos desnecessários e ansiedade induzida.

b) Salientar a importância do rastreamento da tireoide em mulheres da faixa etária da paciente, mesmo sem sintomas, e sugerir uma PAAF para avaliação adicional do nódulo.

c) Sugerir a realização de uma cintilografia de tireoide para avaliar a função tireoidiana e determinar a natureza do nódulo, sem levar em consideração o potencial de radiação desnecessária e custos adicionais.

d) Orientar a paciente sobre o achado incidental do nódulo tireoidiano e a necessidade de acompanhamento ambulatorial com exames de imagem seriados, sem intervenção imediata, enfatizando a importância de evitar procedimentos invasivos desnecessários.

27) Qual é o método de rastreamento recomendado para o câncer de colo do útero no Brasil?

a) Realização do teste de HPV (papilomavírus humano) a cada cinco anos para mulheres entre 21 e 69 anos de idade, como parte do programa de rastreamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

b) Realização do exame de Papanicolaou (citologia oncótica) a cada dois anos para mulheres de 25 a 64 anos de idade, mesmo que não apresentem sintomas.

c) Realização do exame de Papanicolaou (citologia oncótica) a cada dois anos para mulheres de 25 a 64 anos de idade e dosagem do CA-125 anualmente para mulheres a partir dos 40 anos de idade.

d) Realização do exame de Papanicolaou (citologia oncótica) a cada dois anos para mulheres de 21 a 69 anos de idade e dosagem do CA-125 anualmente para mulheres a partir dos 40 anos de idade.

28) Qual é o método de rastreamento recomendado para dislipidemia de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)?

- a) Dosagem do colesterol total e frações (HDL, LDL e triglicerídeos) em adultos a partir dos 20 anos de idade a cada cinco anos.
- b) Dosagem do colesterol total e frações (HDL, LDL e triglicerídeos) em adultos a partir dos 35 anos de idade a cada cinco anos.
- c) Dosagem do colesterol total e frações (HDL, LDL e triglicerídeos) em adultos a partir dos 40 anos de idade a cada cinco anos.
- d) Dosagem do colesterol total e frações (HDL, LDL e triglicerídeos) em adultos a partir dos 50 anos de idade a cada três anos.

29) Qual é a abordagem recomendada para o tratamento do tabagismo, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil e a escala de motivação para cessação do tabagismo de Fagerström?

- a) Prescrição seletiva de medicamentos para cessação do tabagismo com base na presença de comorbidades associadas ao tabagismo, independentemente da avaliação da escala de motivação para cessação do tabagismo de Fagerström.
- b) Incentivo para o uso de produtos alternativos ao tabaco, como cigarros eletrônicos, como estratégia primária de cessação do tabagismo.
- c) Avaliação da dependência nicotínica por meio da escala de motivação para cessação do tabagismo de Fagerström e prescrição de medicamentos apropriados, juntamente com apoio comportamental.
- d) Sugestão de terapia de grupo exclusivamente para tabagistas de alta dependência, excluindo aqueles com baixa dependência, sem avaliação prévia da motivação para cessação do tabagismo.

30) Maria, 45 anos, procura ajuda médica devido a sentimentos persistentes de tristeza, falta de energia e dificuldade de concentração. Ela relata que esses sintomas têm afetado suas atividades diárias e relacionamentos interpessoais há vários meses. Com base nesse caso, qual é a abordagem mais apropriada para o tratamento da depressão de Maria?

- a) Prescrição de antidepressivos tricíclicos como amitriptilina, de acordo com as diretrizes clínicas atuais.
- b) Considerar a prescrição de inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS), conforme recomendado na tabela de diretrizes de tratamento de depressão da American Psychiatric Association (APA).
- c) Recomendar psicoterapia como primeira linha de tratamento, de acordo com as recomendações da tabela de diretrizes de tratamento de depressão do National Institute for Health and Care Excellence (NICE).
- d) Avaliar a possibilidade de prescrição de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs), com base nas diretrizes de tratamento de depressão da Organização Mundial da Saúde (OMS).

31) Um homem de 40 anos, previamente saudável, apresenta-se ao pronto-socorro com febre alta há quatro dias, cefaleia intensa, mialgia e exantema maculopapular. Relata ter voltado recentemente de uma área endêmica de dengue. Nas últimas 24 horas, desenvolveu dor abdominal persistente, vômitos e sensação de fraqueza. No exame físico, está afebril, com pressão arterial de 95/65 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm, e extremidades frias. Laboratórios mostram: hematócrito de 50% (basal desconhecido), plaquetas de 55.000/mm³, AST 350 U/L, ALT 300 U/L, albumina de 3,0 g/dL, e acidose metabólica leve.

Considerando o quadro clínico e laboratorial, qual deve ser a abordagem inicial mais apropriada para este paciente?

- a) Monitoramento ambulatorial com hidratação oral e antipiréticos.
- b) Internação para reposição volêmica cautelosa, uso de antipiréticos e transfusão de plaquetas.
- c) Internação para reposição volêmica cautelosa e monitoramento rigoroso.
- d) Transferência para UTI com uso de corticosteroides e suporte ventilatório.

32) Um homem de 40 anos, previamente saudável, procura atendimento médico devido a episódios frequentes de hipertensão arterial sistêmica (HAS) intermitente, acompanhados por cefaleia intensa, palpitações e sudorese profusa. Ele relata que esses episódios ocorrem de forma imprevisível e podem durar de alguns minutos a algumas horas, seguidos por períodos de normotensão. Além disso, não há outros sintomas associados. Durante a consulta, sua pressão arterial é de 180/100 mmHg. Qual das seguintes condições é mais provável responsável pela hipertensão desse paciente?

- a) Hiperaldosteronismo primário.
- b) Síndrome de Cushing.
- c) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- d) Feocromocitoma.

33) Homem, 31 anos, previamente sadio, realizou exame de rotina onde foi observado um aumento de AST (482 U/L) e ALT (536 U/L). Negou qualquer sintoma atual e no último ano. Nos dados epidemiológicos o paciente negava uso de drogas inalatórias ou injetáveis, uso de medicamentos, drogas recreacionais. Informa relações sexuais não protegidas com a namorada. Informa que tomou todas as vacinas do calendário. Assinale a alternativa correta.

- a) Com esse aumento de AST e ALT trata-se de hepatite aguda, com os antecedentes relatados provavelmente hepatite A aguda.
- b) Trata-se caso de hepatite viral aguda assintomática, entre as principais a reagudização de hepatite B ou hepatite C aguda prolongada.
- c) Trata-se de hepatite não podendo afirmar se aguda ou crônica, os seguintes exames devem ser solicitados para esclarecimento diagnóstico: AgHBs, Anti-Hbs, Anti-HBc total, Anti-HCV, Anti-HVA IgG e IgM.
- d) Trata-se de hepatite e a melhor conduta é aguardar 6 meses para realizar nova dosagem da AST e ALT e colher as sorologias para hepatite B e C e, assim caracterizar como aguda ou crônica.

34) Mulher, 26 anos, comparece ao serviço de Ginecologia com queixa de corrimento genital amarelado com odor, acompanhado de dor contínua em baixo ventre há três dias. O exame indicou: BEG, afebril, hidratada, PA 12x6, dor à palpação profunda em hipogástrio. Exame especular: colpocervicite difusa e focal intensa. O diagnóstico do agente é

- a) vaginite mista.
- b) candidíase.
- c) gonorréia.
- d) tricomoníase.

35) Mulher de 50 anos, refere que, após um período de irregularidade menstrual de dois anos, apresenta-se em amenorreia há 12 meses. Em consulta médica foram solicitados alguns exames hormonais com os seguintes resultados: FSH = 45 UI/L (referência fase folicular <12UI/L); LH = 35 UI/L (referência fase folicular <12UI/L); Estradiol = 25 UI/L (referência fase folicular:13-160; menopausa < 50pg/mL); Prolactina= 25 mcg/L (<31 mcg/L); TSH = 1,1mUI/L (referência 0,45-4,5mUI/L). Pode-se afirmar que esta paciente apresenta uma síndrome do tipo

- a) Hipogonadismo hipogonadotrófico, por provável deficiência hipofisária secundária.
- b) Hipergonadismo hipogonadotrófico, por provável deficiência ovariana primária.
- c) Hipogonadismo hipergonadotrófico, por provável deficiência ovariana primária.
- d) Hipogonadismo hipergonadotrófico, por provável deficiência hipofisária secundária.

36) Homem de 21 anos procura serviço médico com quadro iniciado há dois dias com icterícia discreta e exame físico normal. Os exames laboratoriais revelam TGO 35u/L, TGP 24u/L, fosfatase alcalina 70u/L, bilirrubina total 3,2mg/dL, bilirrubina direta 0,2mg/dL, hemograma normal e DHL normal. O diagnóstico é

- a) Hepatite aguda viral.
- b) Hepatite alcoólica.
- c) Síndrome de Gilbert.
- d) Hemólise.

37) De acordo com as normas ético-profissionais,

- a) o médico está autorizado a gravar e filmar a consulta médica para fins de sua proteção em casos de perícia.
- b) o paciente somente pode gravar (voz) a consulta, mesmo sem autorização do médico.
- c) o paciente pode filmar e gravar (voz) a consulta, mesmo sem autorização do médico.
- d) o médico pode somente gravar (voz) a consulta para sua proteção.

38) ACF de 32 anos de idade, pertencente ao grupo de homens que fazem sexo com homens (HSH) e com diagnóstico recente de infecção por HIV, procura o especialista relatando dispneia progressiva, tosse improdutiva e febre há 5 semanas. Sua temperatura axilar é de 38°C e a frequência respiratória é de 32 movimentos/min. O resto do exame físico é normal. A gasometria arterial revela: pH de 7.50; pCO₂ de 30 mmHg e PO₂ de 67 mmHg. A radiografia de tórax mostra infiltrado intersticial difuso e não há derrame pleural. A terapia mais adequada inclui

- a) Isoniazida, Rifampicina, etambutol e pirazinamida.
- b) Ganciclovir.
- c) Trimetoprim/Sulfametoxazol.
- d) Ceftriaxona e eritromicina.

39) A respeito do tratamento do diabetes mellitus tipo 2, numere a coluna de baixo, relacionando o mecanismo de ação com o respectivo medicamento da linha de cima.

1. Liraglutida;

2. Sitagliptina;

3. Empagliflozina;

4. Acarbose;

5. Metformina.

() Inibidor cotransportador sódio glicose 2 (SGLT2).

() Inibidor dipeptidil peptidase 4 (DPP-4).

() Agonista do receptor GLP1.

() Diminuição da produção hepática de glicose.

() Inibidor das enzimas intestinais α -glicosidases.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna de cima para baixo.

a) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.

b) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.

c) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.

d) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.

40) Um homem de 60 anos procura o pronto atendimento com queixa de tosse com expectoração amarelada e febre. A radiografia de tórax identifica uma área de consolidação na base do pulmão direito. O paciente é saudável, nega quaisquer comorbidades ou alergias. Os sinais vitais estão estáveis. Os exames laboratoriais mostram neutrofilia e PCR aumentado. Qual a escolha de antibiótico a ser considerada para esse paciente?

- a) Claritromicina.
- b) Amoxicilina com clavulanato.
- c) Amoxicilina.
- d) Ciprofloxacino.