

Plano de gestão de item da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa (IMP)

Equipamento ou Laboratório	<p><i>Descrição</i></p> <p>Purificador de proteínas Akta Pure 25</p>	
Agência financiadora Finep	Convênio(s) CC/113037600/13 FINEP	
PPG	Biologia Evolutiva	
Professores Responsáveis	1. Adriana Knob 2. 3.	
Alocação	Laboratório é Multiusuário	Laboratório de Microbiologia Aplicada - Ambiotec
	() Sim (X) Não	
Normas de utilização	<i>Dias e horários disponíveis para o atendimento aos usuários:</i> Segunda a sexta-feira, período matutino	
	<i>Responsável pelo agendamento:</i> Adriana	
	<i>Telefone (ramal, celular):</i> 36298103	<i>Email:</i> adriknob@gmail.com
	<i>Nome(s) de quem dará suporte para realização das análises (docente, técnico, pós-graduando, bolsista):</i> Docente	
	<i>Pré- preparo da amostra: (descrever necessidades...)</i> Não se aplica	
	<i>Reagentes necessários para cada amostra:</i> Soluções salinas e tampões a serem especificados de acordo com a coluna utilizada. As soluções obrigatoriamente deverão ter sido filtradas em membrana de 0,45 µm e degaseificadas.	
	<i>Tempo estimado para análise de cada amostra:</i> 2 a 3 horas	
	<i>Equipamentos de segurança necessários e normas de segurança: (descrever necessidades...)</i> Não se aplica	
	<i>Custo por amostra analisada (taxa) R\$ ___ (quando for o caso)</i> Não se aplica. Necessário verificar a disponibilidade de colunas, se atende as necessidades do usuário.	
	<i>Manutenção preventiva e emergencial: (descrever necessidades técnicas)</i> Serviço de manutenção preventiva anual e substituição de peças pelo desgaste com o tempo	
<i>Observações (treinamento específico para utilização do equipamento, outras</i>		

	<p><i>informações adicionais necessárias):</i> <i>O manuseio do equipamento exige treinamento específico. Desta forma, o mesmo deverá ser manuseado por pessoas capacitadas ou acompanhadas pela docente responsável.</i></p>
--	---

Este plano deve ser atualizado sempre que houver mudanças em algum de seus itens